

SOAP



EYEBEAM®



KLEIDERHAKEN




HANDTUCH-HALTER-STANGE


FERNBEDIENUNG




Siebdruck




Verspiegelt



Schwarz




Weiss



Basaltgrau



Hellblau



Rot

ELECTRIC SYSTEM



S



M



L

HÖHE (mm)	1380	1660	1900
BREITE (mm)	500	600	600
GEWICHT (kg)	13,08	19,40	22,02
LEISTUNG (watt)	700	1000	1500

1 Stck. FERNBEDIENUNG SERIENMÄSSIG IM HEIZKÖRPER-PREIS bzw. IM LIEFERUMFANG BEREITS SCHON ENTHALTEN

HYDRONIC SYSTEM



S



M



L

HÖHE (mm)		1380	1660	1900
BREITE (mm)		500	600	600
GEWICHT (kg)		11,92	16,90	19,78
LEISTUNG (watt)		484	614	714
WASSERINHALT (l)		0,42	0,60	0,78
CONNECTIONS	SIDE	NABENABSTAND 450	NABENABSTAND 550	NABENABSTAND 550
	CENTRAL	NABENABSTAND 50	NABENABSTAND 50	NABENABSTAND 50

WATT-LEISTUNGEN lt. EN 442-NORM KALKULIERT 75/65 - 20

MAX. BETRIEBSDRUCK: 6 BAR

4 x 1/2" (I.G.) ANSCHLUSS

ES WIRD EMPFOHLEN DEN HEIZKREIS MIT HEIZWASSERZUSATZMITTELN lt. Ö-NORM H 5195 (bzw. VDI 2035) ZU FÜLLEN bzw.

MIT ENTSPRECHENDEN SCHUTZMITTELN (wie z.B. Produkte von „SENTINEL“) ZU BEHANDELN UM GARANTIEANSPRÜCHE IM SCHADENSFALL EINZUFORDERN.